

## **Instrucțiune pentru utilizare**

### **VIRO-SEPT**

#### **Dezinfectant**

#### **Compoziție: fiecare litru conține:**

Cetrimidă 60 g

Glutaldehidă 60 g

Formaldehidă 84 g

#### **Proprietăți:**

VIRO-SEPT este un amestec extrem de eficient de glutaraldehidă, cetrimidă și formaldehidă cu acțiune sinergică și dezinfectant cu spectru larg de acțiune, care distruge toate tipurile de microorganisme (virusi, bacterii și fungi). Datorită compoziției speciale din 3 ingrediente din diferite grupuri, cu acțiune sinergică, are o acțiune de lungă durată pentru prevenirea recontaminării microbiene. Este un produs excelent pentru dezinfectarea încăperilor pentru animale, incubatoarelor și încăperilor pentru sacrificare. Deasemenea este un produs extreme de eficient în efectuarea dezinfecțiilor finale prin intermediul pulverizării termice (gazarea).

Nu formează rezistență bacteriană și poate fi utilizat pe o perioadă îndelungată.

#### **Aplicare:**

**SPREI** (pulverizare): Se folosește 1 litru de produs diluat la 4 m<sup>2</sup>

( după dizolvarea în apă în următoarele concentrații: 1litru dezinfectant la 200-400 litri de apă)

**GAZARE** (ceață fierbinte): dezinfectare încăperii

(1,5 viro-sept + 3 litri de apă/ 1000 m<sup>3</sup>)

#### **Folosirea:**

**VIRO-SEPT**este recomandat pentru distrugerea microorganismelor care cauzează următoarele boli la păsări:

##### **▪ BOLI VIRALE:**

Laringotraheita infecțioasă, bronșita infecțioasă, SSO, boala de Gamboro, gripa aviară, boala Newcastle, sinuzita infecțioasă, sindromul capului umflat.

##### **▪ BOLI BACTERIENE:**

Colibacterioza, salmoneloza, pasteureloza, stafilococoza.

##### **▪ BOLI FUNGICE:**

Aspergiloza sistemică, candidoza sistemică.

#### **Precauții:**

Numai pentru uz veterinar.





A nu se lăsa la îndemina copiilor și a se păstra aparte de produsele alimentare.  
Evitați contactul cu pielea, ochii, inhalarea și înghițirea produsului.

**Măsuri de prim ajutor în caz de:**

***În caz de ingerare***

- Clătiți gura cu apă.
- Se bea 2 pahare de apă.
- NU se induce voma.

***În caz de contact cu ochii***

- Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea, sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute.

***În caz de contact cu pielea***

- Se va spăla imediat cu multă apă.

***În caz de inhalare:***

- Scoateți persoana la aer curat.
- În caz de dificultăți de respirație se administrează oxigen.

Apelați un medic imediat în caz de necesitate.

**Păstrare:** A se păstra la 10-25 °C la loc uscat și ferit de lumină. A se feri de îngheț.

**PENTRU UZ VETERINAR**

**Termen de valabilitate:**

2 ani de la data producerii.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 60 zile.

***„A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj”***

***În caz de apariție a oricăror reacții adverse, contactați deținătorul certificatului de înregistrare și/sau Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”.***

**Ambalaj:** 1 l, 5 l, 20 l

**Numele și adresa producătorului:** VAPCO, Iordania, or. Amman

**Numele și adresa deținătorului autorizației de comercializare:** VAPCO, Iordania, or. Amman

**Deținătorul certificatului de înregistrare în Republica Moldova:** SRL „SUM AGRO Service”, or. Chișinău str. Feredeului 12 tel/fax 022 276 062

