

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BARS<sup>R</sup> picături contra purici și căpușe pentru pisici.

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

### 1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO"AVZ S-P", Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tsentralnaia 1  
Tel/fax (495) 721-49-81

e-mail: [nauka@vetmag.ru](mailto:nauka@vetmag.ru),

### 2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEURICĂ ALE ACESTUIA

BARS<sup>R</sup> picături contra purici și căpușe pentru pisici.

BARS<sup>R</sup> picături contra purici și căpușe la pisici în calitate de substanțe active conține fipronil-10 mg/ml, diflubenzuron-1 mg/ml și docarboximid (MGK-264)-1 mg/ml, iar în calitate de adjuvanți alcool izopropilic-50 mg/ml, polivinilpirolidon-30 mg/ml, tvin-80-30 mg/ml, polietilenglicol 400-până la 1 ml.

### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE

BARS<sup>R</sup> picături contra purici și căpușe de la vârsta de 8 săptămîni în tratamentul și profilaxia entomozelor (purici, păduchi malofagi și hematofagi), a sarcoptozei, notoedrozei, otodectozei, heiletiozei și în combaterea căpușelor ixode.

### 4. CONTRAINDICAȚII

Nu se prelucrează animalele cu sensibilitate sporită la componentele preparatului, animalele bolnave de boli infecțioase, slăbite și în coalescență, gestante și în lactație, cățele și motănașii cu vârsta mai mică de 8 săptămîni și cîinii mai mici de 2 kg.

### 5. REACȚII ADVERSE

În caz de sensibilitate individuală sporită animalul poate manifesta salivație abundentă, lăcrimare, vomă). În astfel de caz prelucrearea se stopează și medicamentul se spală de pe suprafața animalului cu apă și săpun.

### 6. SPECII ȘINTĂ

Pisici

### 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, MERODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

BARS<sup>R</sup> contra purici și căpușe se aplică 1 dată, prin picurare pe pielea fără leziuni. Acțiunea protectoare a preparatului se menține pe parcursul a 1-2 luni.

Preparatul dat se aplică îndepărtînd blana, pe pielea uscată, intactă, în cîteva puncte, pe grumaz și la baza craniului ( în locuri unde animalul nu ajunge să se lingă).

Luînd în considerație specia și masa corporală a animalului este ales ambalajul de volumul necesar sau combinația lor și se aplică în doze recomandate în tabel.

Greutatea animalului	Volumul preparatului în pipetă, ml	Doza de preparat, ml per animal	Numărul de pipete, necesare pentru prelucreare, buc
----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---





PISICI			volum corespunzător	Volum 1,0 ml
pînă la 1 kg	1,0	0,3(10 picături)	1	
de la 1 la 3 kg	1,0	0,6(20 picături)	1	
>3 kg	1.0	1.0	1	

Aplicările se repetă la indicații, dar nu mai des de 1 dată în lună.

Pentru excluderea reinfestării cu purici, așternutul animalelor se schimbă sau se prelucrează, el și podeaua din încăperi cu insecticide în conformitate cu instrucțiunea.

Pentru combaterea căpușii ixode pe suprafața corpului animal, 1 picătură de preparat se aplică direct pe căpușă și locul fixării de piele.

Dacă timp de 20-30 minute căpușa singură nu se desprinde, atunci foarte atent se extrage cu o pensetă și se nimicește.

În tratamentul otodectozei, din pavilionul urechii și canalul auditiv în prealabil se îndepărtează exudatul, cerumenul și crustele, apoi în fiecare ureche se picură cîte 4-6 picături de preparat. Pentru distribuirea uniformă a preparatului, pavilionul urechii se masează bine la baza lui. Preparatul rămas în pipetă, se aplică pe piele la grumaz. În caz de otodectoză cronică, asociată cu otită se vor indica remedii antibacteriene și antiinflamatorii și se repetă prelucrările auriculare cu BARS<sup>R</sup> contra purici și căpușe peste 7-10 zile.

Medicamentul se picură neapărat în ambele urechi, fiind afectată de otodectoză doar una.

După picurarea în urechi e necesar de fixat capul cînelui pe o durată scurtă de timp ( pentru evitare scuturării din cap și stropirii).

**8. PERIOADA DE AȘTEPTARE** Nu este cazul

**9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, în încăpere ferit de umeditate și lumină, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 0°C+30°C, în locuri inaccesibile copiilor.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare. Ambalajele deșarte de la preparat se interzice a fi folosite în uz casnic; ele se utilizează cu deșeurile menajere.

**11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Nu se recomandă scaldatul animalului timp de 3 zile pînă la și după prelucrare, ca și aplicarea preparatului pe pielea umedă sau lezionată. Nu se permite contactul animalului prelucrat cu copii mici, pînă la uscarea preparatului (timp de 24 ore).

**12. PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

**13. STATUT LEGAL** Se eliberează fără prescripție veterinară

**14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Preparatul dat se produce în flacoane cu picurător, pipete-picurătoare, tuburi-pipete și tuburi din polimer.

**15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI** 26.06.2015

**16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL "Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a, tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)



**Numai pentru uz veterinar**