

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

IOD 5% soluție alcoolică

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe săutilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa, „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

IOD 5%, soluție alcoolică

1 ml IOD 5% soluție alcoolică conține:

2.1 Substanța activă:

Iod cristalic – 50 mg

2.2 Excipienți:

Iodură de potasiu – 20 mg

Alcool etilic 95% – 0,5 ml

Apă purificată până la – 1 ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

În decontaminarea cîmpului operator, a locului unde se fac injecții; pentru asepsia plăgilor superficiale mici, a ulcerelor și fistulelor; în panariții, favus, actinomicoză, afecțiuni articulare, la toate speciile de animale.

4. CONTRAINDICAȚII

Evitarea contactului cu mucoasele.



5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

-Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Produsul se aplică extern.

Se aplică prin badijonări sau pensulații ale câmpului operator, leziunilor și ale focarelor inflamatorii.

În actinomicoză, IOD 5% soluție alcoolică se injectează în abcese și flegmoane, iar după deschiderea și vidarea acestora se fac pensulații în zonă.

Ca revulsiv, IOD 5% soluție alcoolică se aplică sub formă de fricțiuni și badijonări în jurul articulațiilor dureroase, plăgilor sau zonelor inflamate.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra în loc uscat, la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu sunt.

Precauții speciale pentru utilizare:

-Precauții speciale de utilizare la animale:

Nu este cazul.

-Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul farmaceutic veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu produsul farmaceutic veterinar.



Se va evita contactul cu ochii.

În cazul contactului accidental cu ochii, acestia se vor spăla cu apă din abundență și se va cere sfatul medicului, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta produsului.

În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta produsului.

La aplicarea produsului se vor utiliza mănuși de protecție sterile.

Utilizare in perioada de gestație, lactatie sau in perioada de ouat:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:

Nu se administrează concomitent cu alte preparate de uz local.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 30 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează fără prescripție veterinară.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane 50ml produs ambalate în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

10.03.2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

