

COPIE FIDELĂ.  
DIRECTOR-ADJUNCT  
Karakozova Irina Iurie /semnătura/

*Sigiliu: Ministerul Agriculturii al Federației  
Ruse, Ministerul Relații Patrimoniale al  
Federației Ruse Întreprindere Unitară Federală  
de Stat „Fabrica biologică din Armavir”*

A P R O B:  
Șef-adjunct al Serviciului Federal  
de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară  
/ semnătura / E. Nepoklonov  
17 februarie 2006

*Ministerul Agriculturii al Rusiei \* Serviciul federal  
de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară*

## INSTRUCȚIUNE

**pentru administrarea vaccinului împotriva rujetului la porci  
din tulpină VR-2 viu liofilizat**

**(Organizația producătoare: ÎUFS „Fabrica biologică din Armavir”)**

### 1. Generalități

1. Vaccin împotriva rujetului la porci din tulpină VR-2 viu liofilizat.
  2. Vaccinul se compune din culturi vii de tulpină vaccinală *Erysipelothrix rhusiopathiae* diluată într-un mediu format din zaharoză, peptonă și gelatină, ambalat în flacoane și supus procesului de uscare prin congelare.
  3. După aspect vaccinul reprezintă o masă uscată cu pori fini de culoare alb-gălbuie, ușor solubilă în soluție salină.
  4. Vaccinul se eliberează în flacoane cu o capacitate de 20 cm<sup>3</sup> care conțin de la 10 până la 100 de doze, închise cu dop de cauciuc, rulate cu capace metalice și ambalate în cutii a câte 10 flacoane. În fiecare cutie se conține și instrucțiunea pentru administrarea preparatului.
- Fiece flacon cu vaccin trebuie să conțină etichetă cu indicarea întreprinderii producătoare, denumirea preparatului, numărul de serie, de control, numărul de doze într-un flacon, data fabricării (luna, anul), termenul de valabilitate (luna, anul), condițiile de păstrare, condițiilor tehnice în vigoare și inscripția de avertizare „A se dilua în soluție salină”.
- Fiece cutie cu flacoane trebuie să conțină eticheta, pe care va fi indicat: denumirea și marca comercială a întreprinderii producătoare, denumirea vaccinului, numărul de serie, de control, data fabricării (luna, anul), termenul de valabilitate, numărul de flacoane în cutie, cantitatea de soluție salină în care trebuie diluat conținutul flaconului, doza vaccinului, condiții de păstrare, specificarea condițiilor tehnice în vigoare.
- Se transportă vaccinul cu toate tipurile de transport în conformitate cu Standardul de ramură 08064-19-07.
- Vaccinul este valabil în decurs de 12 luni în condiții de păstrare la loc uscat întunecos la o temperatură între 4-10°C.

### 2. Proprietăți biologice

5. Vaccinul este indicat pentru prevenirea rujetului la porci. Preparatul nu manifestă acțiune terapeutică.
6. Vaccinul induce formarea de imunitate la animalele vaccinate în ziua a 5-8 după vaccinare, care se păstrează în decurs de 6 luni.

### 3. Mod de administrare



7. Vaccinul se administrează pentru prevenirea și vaccinarea de urgență împotriva acestui tip de maladie, imunizarea porcilor clinic sănătoși în vârstă de 2 luni și mai mari.

8. Nu se aplică vaccinul în flacoane în lipsa etichetei, în caz de prezență a fisurilor sau a impurităților, cu termenul de valabilitate expirat și se supune procesului de dezinfectare prin fierbere timp de 15 minute, precum și resturile de vaccin neutilizat în decurs de 4-5 ore după diluare.

Înainte de administrare vaccinul se diluează în soluție salină în cantitatea indicată pe eticheta cutiei.

Vaccinul se administrează pe cale intramusculară în spatele urechii sau în partea internă a coapsei: tineretului porcin începând cu vârsta de 2 luni în doză de  $1\text{ cm}^3$ , repetat peste 25-30 de zile și apoi peste 5 luni în aceeași doză; porcii peste vârsta de 4 luni se vaccinează în doză de  $1\text{ cm}^3$  și se revaccinează peste 5 luni în aceeași doză. Scroafele se vaccinează cu 15-20 de zile înainte de montă în doză de  $1\text{ cm}^3$ .

În caz de vaccinare de urgență în gospodăriile unde s-au depistat cazuri de îmbolnăvire a porcinelor de rujet, animalele bolnave se izolează și se tratează cu ser antirujetic și antibiotice. Toate celelalte animale clinic sănătoase se vor vaccina indiferent de termenul vaccinării anterioare.

În caz de depistare printre efectivul de porcine vaccinate de urgență a animalelor bolnave de rujet, acestea se vor izola și vor fi tratate cu ser antirujetic și antibiotice. După însănătoșire se vor vaccina din nou nu mai degrabă decât peste 14 zile după administrarea serului și a antibioticelor.

9. După administrarea vaccinului la unele animale se poate manifesta o creștere a temperaturii corpului până la  $40,5^{\circ}\text{C}$ , opresiune și consum redus al hranei temporar. Reacția continuă 1-2 zile și, ca regulă, nu necesită intervenție terapeutică.

10. În perioada de tratare a animalelor cu vaccin se interzice în decurs de 7 zile până la și după vaccinarea porcinelor de a administra antibiotice pentru a nu împiedica formarea imunității.

11. Lipsesc contraindicații de administrarea a vaccinului împotriva rujetului la porci din tulpină VR-2 viu liofilizat.

12. Tăierea animalelor vaccinate pentru carne se permite nu mai degrabă decât peste 7 zile după administrarea preparatului fără restricții.

#### 4. Măsuri de igienă personală

13. La tratamentul veterinar al animalelor cu vaccin este necesară utilizarea obiectelor de protecție individuală, de a respecta regulile de igienă personală.

14. În caz de contact accidental a vaccinului cu pielea sau de înțepături, tăieturi, a se spăla cu apă și a prelucra cu soluție dezinfectantă.

15. A nu se lăsa preparatul la îndemâna copiilor.

Instrucțiunea a fost elaborată de către ÎUFS „Fabrica biologică din Armavir”.

Adresa juridică: 352212, ținutul Krasnodar, raionul Novokubansk, loc. Progress, str. Mecinikov, 11

Director al ÎUFS

„Fabrica biologică din Armavir”

/semnătura/

E.V. Susskii

Vaccin împotriva rujetului la porci din tulpină VR-2 viu liofilizat este recomandat pentru înregistrare și administrare în Federația Rusă de către Instituția Bugetară Federală de Stat „Centrul de Stat de Calitate și Standardizare a medicamentelor pentru animale și a furajelor al Federației Ruse” (IBFS „IUSCȘ”)



Număr de înregistrare ПБП – 1-4.0/00507

COPIE FIDELĂ.

Director-adjunct

Karakozova Irina Iurie /semnătura/

**Sigiliu:** *Ministerul Agriculturii al Federației Ruse, Ministerul Relații Patrimoniale al Federației Ruse  
Întreprindere Unitară Federală de Stat „Fabrica biologică din Armavir”*