

CERTIFICAT DE UTILIZARE **a SCHAUMASIL supra NK lichid.**

Folosind Schaumasil® supra NK lichid, amestecurile furajere pot fi protejate în mod eficient împotriva scăderii calitatii și a pierderilor provocate de microorganisme (mucegai și bacterii). Trebuie folosit numai în procesul de fabricație a amestecurilor furajere.

Se va păstra în loc răcoros și uscat. Cantitatea recomandată de acid este dependentă de conținutul de umiditate a cerealelor. Determinarea cu exactitate a conținutului de apă este un factor important pentru o conservare de succes. Schaumasil® supra NK flüssig își modifică gradul de vâscozitate în funcție de temperatura ambiantă:

Conținut de apă până la (%) 14 16 18 20 22

Rata de aplicare în kg/t 4,0 5,0 7,0 9,5 11,0

Rata de aplicare pentru porumb boabe (kg/t) <20 21-25 26-29 <30 Ab 35

Rata de aplicare în kg/t 10 13,0 15,0 17,0 20,0

Rata de aplicare pentru stabilizarea amestecurilor furajere: 3 kg/t

Indicații:

Dispozitivul de golire se află poziționat sub una din cele două guri de deschidere și este orientat spre interiorul recipientului.

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației

Rata de aplicare pentru conservarea de rapita și o gamă largă de legume 6-17 kg/t

Indicat pentru producția de hrană LIPSITA DE INGINERIE GENETICA.

Pot apărea schimbări ale culorii cât și tulburări datorită materiilor prime și a producției. Acestea nu influențează gradul de eficiență al produsului.

Aditivi per kg supliment furajer:

Aditivi tehnologici :

900.000 mg propionat de amoniu (E284), purtător: glicerina

MASURI DE PROTECTIE:

H 315 Irita pielea; H 318 pericol de afectare severa a ochilor; H 335 cauzeaza probleme de respiratie; P 101 daca este nevoie apelati la un medic. Cu eticheta; P 102 pastrati departe de copii; Cu P280 purtati manusi de protectie/ protectia ochilor/ protectia fetei; P 310 sunati imediat un doctor P 405 pastrati produsul incuiat; P 501 continut dispozitii/ container in concordanta cu regulamentul local/regional/ international.

protejati ochii in timpul manipularii!

-Contactul prelungit cu pielea poate provoca iritatii, deci spalati suprafata afectata a pielii.

-Tratarea suprafetelor metalice cu ulei comestibil (de ex. ulei de soia) previne decolorarea si coroziunea, fenomene ce poate aparea in faza de inceput a conservarii cerealelor umede.

-O dozare uniforma si sigura se obtine utilizand echipamentele de dozare SCHAUMANN.

Se va acorda atentie la o amestecare buna a cerealelor dupa tratarea cu SCHAUMASIL® supra NK flüssig!

-Nu folositi SCHAUMASIL® supra NK flüssig direct in suflanta de cereale.

-Pentru protectia personalului folositi ochelari de protectie, manusi si masti de respirat si sa existe la indemana o sursa de apa.

- Depozitarea cerealelor tratate cu SCHAUMASIL® supra NK flüssig se va face numai in spatii adecvate(cu podele rezistente la acid) . Un strat protector, respectiv utilizarea unei folii este in special recomandata in cazul silozurilor din beton.

- Cerealele tratate cu SCHAUMASIL® supra NK flüssig nu mai sunt capabile de germinare.

-Inchideti bine recipientii dupa intrebuintare si nu ii lasati la indemana copiilor.

-Curatati echipamentul de dozare cu apa.

-Pastrati in spatii bine ventilate.

- Cerealele tratate cu SCHAUMASIL® supra NK flüssig nu se vor depozita impreuna cu cerealele uscate.

In cazul deteriorarii ambalajului si al scurgerii continutului, se vor purta manusi de cauciuc, ochelari de protectie si eventual masca de protectie cu filtru corespunzator, iar lichidul scurs se va indeparta cu material absorbant(tarate, srot de cereale, rumegus sau nisip). Podeaua, paletul si utilajul de manevra se vor curata cu multa apa, de asemenea imbracamintea si incaltamintea afectata se va spala cu multa apa si sapun.