

Amexa nr. 2

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ECOPOL, plăci de lemn

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa : " Agrobioprom " AO,
Regiunea Moscova, raionul Balashikha,
Shosse Poltevscoe, proprietatea 4.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

ECOPOL, plăci de lemn

Preparatul prezintă o placă de lemn de 200 x 20 x 0,6 mm.

Într-o placă se conține:

Substanța(e) activă(e):

Ulei esențial de cimbru (Thymus vulgaris L.)50 mg;
Ulei esențial de pelin (Artemisia absinthium L.)30 mg;
Ulei esențial de coriandru (Coriandrum sativum L.)80 mg;
Ulei esențial de mentă (Mentha piperita L.)20 mg.

Excipienți:

Etil celosolvă tehnică
Furnir decojit


3. INDICAȚII TERAPEUTICE:

ECOPOL este indicat pentru tratarea și prevenirea varroozei și acarapiozei albinelor.

4. CONTRAINDICAȚII:

Este interzisă utilizarea ECOPOL-ului cu mai puțin de 14 zile înainte de începerea recolectării principale de miere pentru a evita pătrunderea produsului în miere destinate comercializării.





5. REACȚII ADVERSE:

Reacții adverse și complicații atunci când se utilizează medicamentul în conformitate cu această instrucțiune, de regulă, nu sunt observate.

6. SPECII ȚINTĂ:

Albine

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ:

ECOPOL-ul se aplică albinelor primăvara (după inspecția familiilor și zborul în masă al albinelor) până la începutul colectării principale de miere și în perioada de vară-toamnă (după pomparea mierii).

Ecopolul se plasează în stupi a câte 2 plăci la 10- 12 rame de cuibărit.

Pentru familiile mici (până la 6 rame), familii de albine tinere, familii noi, este suficient o singură placă, care se plasează în centrul cuibului.

Pentru familie slabă se agață o placă între a 3-ea și a 4-a rame pentru faguri.

Pentru familie puternică se agață o placă între a 3-ea și a 4-a rame pentru faguri, a doua placă se agață între a 7-a și a 8-a rame pentru faguri.

Plăcile se lasă în familii pe o perioadă de la 7 până la 30 de zile, în dependență de numărul de puieți a albinilor.

Deschideți ambalajul numai înainte de procesare.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE:

Mierea obținută de la familiile de albini tratate cu ECOPOL, în conformitate cu instrucțiunea de utilizare, este permisă să fie pompată în termen de 30 de zile de la ultimul tratament și după îndepărtarea reziduurilor din stupi.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

Se păstrează în ambalaj închis într-un loc uscat și întunecat separat de produse alimentare, hrana pentru animale și furaje, la o temperatură de la 0° C la + 25° C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR:

Preparatul nefolosit se utilizează conform reglementării locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Utilizare în perioada recolectării a mierii:

În conformitate cu instrucțiunea de utilizare, nu se utilizează.



Prelucrarea familiilor de albine este oprită cu două săptămâni înainte de începerea recolectării principale de miere.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Acțiune specifică la prima administrare a produsului sau în urma anulării lui nu s-au depistat.

În cazul nerespectării regimului aplicării a produsului, utilizarea acestuia trebuie reluată în aceeași doză conform aceleiași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul efectuării măsurilor terapeutice, trebuie de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucrul cu preparate medicamentoase.

În timpul manipulării produsului a nu se fuma, consuma băuturi sau alimente.

În caz de contact accidental al produsului cu pielea sau cu mucoasele ochilor, trebuie de spălat din abundență cu apă curgătoare.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din substanțe a produsului trebuie să evite contactul direct cu Ecopolul.

În caz de apariție a reacțiilor alergice sau pătrunderii accidentale a produsului în organism este necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea).

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Ecopol nu trebuie utilizat împreună cu alte medicamente acaricide.

ECOPOL după gradul de acțiune aparține substanțelor cu pericol scăzut asupra organismului, (clasa 4 de pericol GOST 12.1007-76), în dozele recomandate nu are efect resorbțiv, iritant local și sensibilizant.

ECOPOL nu este toxic pentru albine, în doze recomandate nu influențează negativ mediul de viață și productivitatea familiilor de albine, nu se acumulează în produsele apicole

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate este de 36 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR:

ECOPOL prezintă placi de lemn cu dimensiuni de 200 x 20 x 0,6 mm.

Ambalate a câte 10 placi în pungi din folie închise ermetic.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

