



REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ECOPOL, plăci de lemn

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Într-o placă se conține:

Substanța activă:

Ulei esențial de cimbru (*Thymus vulgaris* L.)50 mg;

Ulei esențial de pelin (*Artemisia absinthium* L.)30 mg;

Ulei esențial de coriandru (*Coriandrum sativum* L.)80 mg;

Ulei esențial de mentă (*Mentha piperita* L.)20 mg.

Excipienți:

Etil celosolvă tehnică

Furnir decojit

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Placă de lemn cu dimensiuni de 200 x 20 x 0,6 mm.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Albine

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

ECOPOL este indicat pentru tratarea și prevenirea varroozei și acarapiozei albinelor.

4.3 Contraindicații:

Este interzisă utilizarea ECOPOL-ului cu mai puțin de 14 zile înainte de începerea recolectării principale de miere pentru a evita pătrunderea produsului în miere destinate comercializării.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu se aplică albinelor în perioada recolectării principale de miere, nu există restricții de vârstă.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare:

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Acțiune specifică la prima administrare a produsului sau în urma anulării lui nu s-au depistat.


În cazul nerespectării regimului aplicării a produsului, utilizarea acestuia trebuie reluată în aceeași doză conform aceleiași scheme.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul efectuării măsurilor terapeutice, trebuie de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucrul cu preparate medicamentoase.

În timpul manipulării produsului a nu se fuma, consuma băuturi sau alimente.





În caz de contact accidental al produsului cu pielea sau cu mucoasele ochilor, trebuie de spălat din abundență cu apă curgătoare.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din substanțe a produsului trebuie să evite contactul direct cu Ecopolul.

În caz de apariție a reacțiilor alergice sau pătrunderii accidentale a produsului în organism este necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea).

4.6 Reacții adverse:

Reacții adverse și complicații atunci când se utilizează medicamentul în conformitate cu această instrucțiune, de regulă, nu sunt observate.

4.7 Utilizare în perioada recolectării a mierii:

În conformitate cu instrucțiunea de utilizare, nu se utilizează.

Prelucrarea familiilor de albine este oprită cu două săptămâni înainte de începerea recolectării principale de miere.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Ecopol nu trebuie utilizat împreună cu alte medicamente acaricide.

4.9 Doză și calea de administrare:

ECOPOL-ul se aplică albinelor primăvara (după inspecția familiilor și zborul în masă al albinelor) până la începutul colectării principale de miere și în perioada de vară-toamnă (după pomparea mierii).

Ecopolul se plasează în stupi a câte 2 plăci la 10- 12 rame de cuibărit.

Pentru familiile mici (până la 6 rame), familii de albine tinere, familii noi, este suficient o singură placă, care se plasează în centrul cuibului.

Pentru familie slabă se agață o placă între a 3-ea și a 4-a rame pentru faguri.

Pentru familie puternică se agață o placă între a 3-ea și a 4-a rame pentru faguri, a doua placă se agață între a 7-a și a 8-a rame pentru faguri.

Plăcile se lasă în familii pe o perioadă de la 7 până la 30 de zile, în dependență de numărul de puiți a albinilor.

Deschideți ambalajul numai înainte de procesare.

4.10 Supradozare:

În caz de supradozare la albini nici un simptom nu s-a depistat.

4.11 Perioada de așteptare:

Mierea obținută de la familiile de albini tratate cu ECOPOL, în conformitate cu instrucțiunea de utilizare, este permisă să fie pompată în termen de 30 de zile de la ultimul tratament și după îndepărtarea reziduurilor din stupi.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

ECOPOL se referă la remedii medicinale de proveniență vegetală.





Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Uleiurile esențiale care fac parte din medicament datorită acțiunii componentelor lor asigură proprietățile farmacologice ale medicamentului.

Ulei esențial de cimbru (Thymus vulgaris L.) -

Componentele de bază ale uleiului de cimbru sunt: timolul 20-55%, carvacrolul – 5,5%, p-cimenul – până la 28%, linalool - până la 6,5%, α -terpineol, borneol.

Timolul afectează procesele biochimice și fiziologice ale paraziților, deprimă activitatea lor vitală.

Uleiul posedă acțiune bactericidă, fungică, antivirală, antiseptică, stimuloare asupra organismului albinelor.

Ulei esențial de coriandru (Coriandrum sativum L.) -

Componentele de bază ale uleiului de coriandru sunt: linalool – nu mai puțin de 60%, acetat de linalil - până la 5%, camfora - până la 6%, geraniol, acetat de geranil, borneol. Linalool în acțiune comună cu camfora posedă proprietăți acaricide și fungicide. Linalool ușor se include în metabolism și perturbă procesele biochimice din celulele paraziților, ceea ce duce la moartea lor.

Ulei esențial de mentă (Mentha piperita L.) -

Componentele de bază ale uleiului de mentă sunt: mentol aproximativ 50%, menton până la 20%, acetat de mentil până la 8%.

Uleiul posedă proprietăți antiparazitare, antiseptice, fungicide, antimicrobiene.

Mentolul posedă un efect repelent pronunțat asupra molii de ceară, datorită mirosului specific.

Ulei esențial de pelin (Artemisia absinthium L.) -

Componentele de bază ale uleiului de pelin sunt: α -thujone – 1-15%, β -thujone – 30-50%, cineole – 20%, limonen – până la 5%.

Uleiul posedă proprietăți antiseptice, antiparazitare, antivirale, antimicrobiene.

Comparația a uleiurilor esențiale de cimbru, coriandru, pelin, mentă în compoziția medicamentului asigură acțiune pronunțată acaricidă și insectoacaricidă în varrooza albinelor cauzată de *Varroa destructor* și acarapioza albinelor cauzată de *Acarapis woodi*, acțiune repelentă împotriva moliei de ceară.

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: Insectoacaricide

5.1.2 Mecanism de acțiune, Efecte farmacodinamice:

Mecanismul de acțiune este de a bloca transmiterea impulsurilor nervoase, ceea ce provoacă o dereglare de coordonare a mișcărilor, paralizia și moartea căpușelor.

Administrarea ECOPOL-ului nu duce la apariția populațiilor rezistente a căpușelor.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

ECOPOL după gradul de acțiune aparține substanțelor cu pericol scăzut asupra organismului, (clasa 4 de pericol GOST 12.1007-76), în dozele recomandate nu are efect resorbțiv, iritant local și sensibilizant.

ECOPOL nu este toxic pentru albine, în doze recomandate nu influențează negativ mediul de viață și productivitatea familiilor de albine, nu se acumulează în produsele apicole.

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Efectul terapeutic se obține datorită prezenței a uleiurilor esențiale la suprafața plăcii și care acționează prin contact cu albinele.





Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

ECOPOL-ul oferă un efect constant timp de 3-4 săptămâni. Cantitatea de substanțe active este suficientă pentru a distruge cel puțin două generații de paraziți.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Etil celosolvă tehnică

Furnir decojit

6.2 Incompatibilități:

Informații, privind incompatibilitatea ECOPOL-lui cu medicamentele din alte grupuri farmacologice și aditivii pentru hrana utilizată în apicultură, lipsesc.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate este de 36 luni.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Se păstrează în ambalaj închis într-un loc uscat și întunecat separat de produse alimentare, hrana pentru animale și furaje, la o temperatură de la 0° C la + 25° C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

ECOPOL prezintă placi de lemn cu dimensiuni de 200 x 20 x 0,6 mm.

Ambalate a câte 10 placi în pungi din folie închise ermetic.

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Preparatul nefolosit se utilizează conform reglementării locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Numele și adresa : " Agrobioprom " AO,

Regiunea Moscova, raionul Balashikha,

Shosse Poltevscoe, proprietatea 4.

e-mail agrobioprom@mail.ru;

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200023

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

27.03.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

03.2020

