

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Gamavit

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Deținător:

ZAO „MICRO-PLUS”, 123098
Or.Moscova, str. Gamalei, c.18

Producător:

OOO „Gama Vet Farm”, 123098
or.Moscova, str. Gamalei, c.18

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Gamavit;

Denumirea internațională nepatentată : nucleinat de sodiu și hidrolizat acid de placentă denaturată , emulsionată (PDE).

Soluție cu 0,02 mg de nucleinat de sodiu în 1 ml și 0,50 mg de PDE.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică pentru sporirea rezistenței organismului , în calitate de imunocorector și pentru diminuarea consecințelor de la intoxicații la animale și păsări.

4 .CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea sporită la componentle preparatului.

5. REACȚII ADVERSE



- pentru fătări ușoare și profilaxia complicațiilor postpartum (endometrite și retenții placentare), se administrează subcutanat, în doză de 0,05 ml/kg masă corp, cu 1 săptămână înainte de fătare și în perioada de pregătire de fătare;
- în caz de intoxicații, preparatul se administrează i/venos sau subcutanat, de 2 ori pe zi, câte 0,5-1,5 ml/kg masă corp. Cea mai eficientă metodă de administrare este i/venoasă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original al producătorului închis, separat de produse alimentare și furaje, inaccesibil copiilor, la loc uscat, ferit de raze solare directe, la T⁰C +2+25⁰C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit, cu termenul de valabilitate expirat, cu culoarea schimbată, cu impurități, se utilizează în conformitate cu reglementările locale.

Ambalajele goale se interzic a fi folosite în scopuri casnice, ele se elimină cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele D-ră.

Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

Particularități deosebite la prima administrare sau la anularea preparatului

Gamavit, nu au fost înregistrate. La omiterea unei administrări, tratamentul se reea conform aceeși scheme în același dozaj.

12. PERIODA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

Nu se păstrează după deschiderea flaconului.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din sticlă a câte 6; 10 și 100 ml cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

05.2019



16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

tel +373 022 855-073;

zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR!

