



## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Ribotan

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

*Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:*

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

### 1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO firma "VETZVEROTENTR",  
129337, or. Moscova, pasaj Hibinskii 2  
Tel + 7 499 188 11 36, E-mail vzc@vzc.ru

### 2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Denumirea comercială - Ribotan.

Denumirea internațional nepatentată- peptide cu greutate moleculară mică și fragmente de ARN din drojdi.

În 1,0 ml se conține:

#### **Substanțe active:**

Compus de polipeptide cu greutate moleculară mică - 10 mkg/ml, fragmente de ARN din drojdi - 105 mkg/ml și adjuvanți.

#### **Excipienți:**

Clorură de sodiu, apă pentru injecții.

### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ribotan se indică în terapii complexe, ca imunomodulator în cazul bolilor însoțite de stări de imunodeficiență inclusiv agranulocitoză și leucopenia, în calitate de remediu nespecific care contribuie la tratamentul și profilaxia bolilor de origine bacteriană, micotică sau parazitară ca și pentru sporirea răspunsului imun în cazul administrării în prealabil sau concomitent cu vaccinul. Medicamentul este eficient în prevenirea și diminuarea consecințelor stărilor de stres a animalelor în timpul transportării, în perioada pre- și postoperatorie dar și în tratamentul diferitor boli necontagioase în complex cu alte remedii.





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor  
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63  
**ÎNREGISTRAREA DE STAT  
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR**  
**APROBAT**

#### 4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului.

#### 5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu apar.

#### 6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, cămile, porcine, caprine, ovine, câini, pisici, animale de blană, iepuri, nutrii.

#### 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Ribotan-ul se administrează subcutanat și i/muscular conform tabelului dat.

Doze de Ribotan pentru animale:

Specia animalului	Doza, ml		
	Animale adulte	Tineret mai mare de 3 luni	Tineret sub 3 luni
Bovine, cabaline, cămile	5.0-6.0	3.0-5.0	1.0-3.0
Porcine	2.0-4.0	1.0-2.0	0.5-1.0
Ovine, caprine	1.0-2.0	1.0	0.5-1.0
Câini, pisici, animale de blană, iepuri, nutrii	1,0-2,0	1,0-1,5	0,5-1,0

În scop profilactic, Ribotan se administrează de 2- 3 ori pe lună, în scop curativ-1 dată pe zi, timp de 3-5 zile. În stadiul incipient, medicamentul Ribotan se administrează de 2-3 ori cu interval de 3-5 zile, la necesitate peste 10-15 zile se repetă.

#### 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile.

#### 9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, separat de produse alimentare și furaje, la  $T^{\circ}C+2+10^{\circ}C$ .

#### 10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul din flacoane fără etichete, cu termen expirat, cu incluziuni, consistență sau culoare schimbată, nefolosit timp de 30 minute după deschidere se rebutează și se decontaminează prin fierbere timp de 15 minute apoi se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### 11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele D-ră.

Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.



**12. PERIOADA DE VALABILITATE**

24 luni din data producerii cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare.

După deschidere - nu se păstrează.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

**13. STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

**14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Fiole din sticlă a câte 1 ml, flacoane din sticlă a câte 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 100,0; 200,0 ml și flacoane gradate de 450 ml. Flacoanele sunt închise ermetic cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

**15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI**

01.03.2017

**16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL "Zoofarmagro", mun. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)

**NUMAI PENTRU UZ VETERINAR**

