



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ECODAV

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA SI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE SI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

SRL Melifera Nord, satul Corlăteni, r-ul Rîșcani, str. A. Donici 44
Tel.: 069812639

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA.

Ecodav.

Substanța activă:

Acid oxalic -6%

Excipienți:

Uleiuri esențiale de mărar, levănțică, mentă și cimbru.
Dizolvant: glicerină.

Plăci de carton de culoare cafenie, miros specific.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ecodav este un medicament ecologic acaracid pentru profilaxia și tratarea albinelor contra căpușei Varroa.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu există.



5. REACȚII ADVERSE

Efectele secundare și complicații la utilizarea plăcilor Ecodav conform instrucțiunii, nu s-au observat.

6. SPECII ȚINTĂ

Albini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pachetul cu plăci se deschide înainte de prelucrare.

Plăcile se scot din ambalaj și se introduc în stup câte o placă la 3 - 4 rame.

Plăcile să fixeze între rame în centrul stupului (cu ajutorul unei scobituri). Plăcile se lasă în stup pe 20-30 zile.

Familii de albini se prelucrează, vara și toamna și în orice timp de activitate a albinilor, când căpușa Varroa este în perioada activă a dezvoltării și este necesar de a-l neutraliza.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile.

Nu tratați stupii în timpul fluxului de miere.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Se păstrează la loc uscat, ferit de lumină, la temperatură de la 0°C până la 30 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu există.

Precauții speciale care trebuie luate de personală care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În moment când persoana care efectuează măsuri de utilizare cu Ecodav la albini, trebuie să respecte regulile generale de igienă personală și precauții de securitate, prevăzute în lucru cu diferite medicamente de uz veterinar.

În timpul lucrului fumatul este interzis.

După finisarea lucrului mânele și fața se spală bine cu apă caldă și săpun.



Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Cu Ecodav se prelucrează și în timpul depunerii larvei.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente acaricide.

Supradozare

Nu au fost observate simptome de supradozare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului așa cum este ambalat pentru vânzare: 12 luni.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA SI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pachete din foliu de metal x 4, 6, 10 plăci.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

