

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ecodav.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanța activă:

Acid oxalic -6%

Excipienți:

Uleiuri esențiale de mărar, levănțică, mentă și cimbru.

Dizolvant: glicerină.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Plăci de carton de culoare cafenie, miros specific.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Albini.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Ecodav este un medicament ecologic acaracid pentru profilaxia și tratarea albinelor contra căpușei Varroa.

4.3 Contraindicații:

Nu există.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu există.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În moment când persoana care efectuează măsuri de utilizare cu Ecodav la albini, trebuie să respecte regulile generale de igienă personală și precauții de securitate, prevăzute în lucru cu diferite medicamente de uz veterinar.

În timpul lucrului fumatul este interzis.

După finisarea lucrului mânele și fața se spală bine cu apă caldă și săpun.



4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Efectele secundare și complicații la utilizarea plăcilor Ecodav conform instrucțiunii, nu s-au observat.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Cu Ecodav se prelucrează și în timpul depunerii larvei.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se utiliza concomitent cu alte medicamente acaricide.

4.9 Doză și calea de administrare.

4.9.1 Doze:

O placă de carton la 3-4 rame.

4.9.2 Mod de administrare:

Pachetul cu plăci se deschide înainte de prelucrare.

Plăcile se scot din ambalaj și se introduc în stup câte o placă la 3 - 4 rame.

Plăcile să fixeze între rame în centrul stupului (cu ajutorul unei scobituri). Plăcile se lasă în stup pe 20-30 zile.

Familiile de albi se prelucrează, vara și toamna și în orice timp de activitate a albinilor, când căpușa Varroa este în perioada activă a dezvoltării și este necesar de a-l neutraliza.

4.10 Supradozare

Nu au fost observate simptome de supradozare.

4.11 Perioada de așteptare:

0 zile.

Nu tratați stupii în timpul fluxului de miere.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide pentru utilizare topică, inclusiv insecticide, acizi organici, acid oxalic.

Codul ATC: QP53AG03

5.1.1 Mecanism de acțiune:

Ecodav acționează pe bază de contact.

Acidul oxalic este un acid organic format din cristale foarte mici și tăioase, care perforază pielea căpușei Varroa. În așa mod se produc intoxicații în urma cărora căpușa este distrusă. Ca rezultat se păstrează imunitatea albinei și activitatea ei în protecția familiei de albine, ridicând productivitatea produselor apicole.



5.1.2 Efecte farmacodinamice:

Substanța activă în Ecodav este acidul oxalic asociat cu uleiuri esențiale din plante medicinale oleaginoase. Efectul acestei clase de substanțe asupra organismului la albine este benefic, nu lasă reziduuri în produsele apicole, și este foarte eficient împotriva acarienilor Varroa.

Folosind Ecodav distrugem căpușa varroa și în așa mod împedim slăbirea imunității în familiile de albine. Albinele acumulează rapid puterea prevenind apariția diferitor boli care apar în urma slăbirii imunității distrusă de căpușa Varroa.

5.1.3 Eficacitate și siguranță clinică

Ecodav în doza recomandată nu este toxic pentru albine, nu afectează viața familiilor de albine, nu influențează la calitate și scăderea produselor apicole.

Ecodav aparține substanțelor cu pericol scăzut asupra organismului (clasa 4 de pericol conform GOST 12.1.007-76).

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Acidul oxalic, ingredientul activ al medicamentului, este un constituent natural al mierii și concentrația sa în miere depinde de sursa botanică. Dacă este administrat corect, reziduurile de acid oxalic nu depășesc conținutul natural al mierii.

După tratarea cu Ecodav, acidul oxalic se distribuie în intestin și hemolimfa albinelor, unde concentrația sa crește temporar.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Uleiuri esențiale de mărar, levănțică, mentă și cimbru. Dizolvant: glicerină.

6.2 Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului așa cum este ambalat pentru vânzare: 12 luni.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

Se păstrează la loc uscat, ferit de lumină, la temperatură de la 0°C până la 30 °C.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Pachete din foliu de metal x 4, 6, 10 plăci.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.



7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

SRL «Melifera Nord»

Tel.: 069812639

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210081

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

26.08.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2021

