

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bi-soli

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma",

Ucraina, or. Brovarî, bd. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Bi-soli – pulbere pentru uz intern și extern.

În 100 g se conține:

Sulfat de sodiu anhidru (Na_2SO_4) – 90 g

Hidrocarbonat de sodiu (NaHCO_3) – 10 g

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

- *În doze mici* – la toate speciile de animale (bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, câini, vulpi, vulpi arctice, găini, găște, rațe.) pentru stimularea digestiei. În tratamentul complex în cazul bolilor infecțioase, parazitare, complicații post-partum, gastritei hiperacidice, acidozei rumenului, hepatitei cronice, distrofiei ficatului s.a.

- *În doze mari* – ca laxativ (hipotonia și atonia prestomacelor, spasm intestinal, indigestii prin supraîncărcare); pentru evacuarea toxinelor sau substraturilor otrăvitoare din tractusul gastrointestinal; în cazul inflamațiilor exudative.

- *Sub formă de soluții de 1-2%* - pentru sifonarea prestomacelor (rumegătoare) sau stomacului (cabaline, canide), folosind sondă speciala sau pentru clisme evacuatorii.

- *Sub formă de soluții hipertonică* - pentru tratamentul plăgilor.

Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAȚII

Hemoragii interne, disfuncții renale, ocluzie intestinală.

5. REACȚII ADVERSE

Date lipsesc.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, câini, vulpi, vulpi arctice, găini, găște, rațe.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În calitate de laxativ se folosesc soluții de 3 - 8%. La animalele de talie mare - sub formă de breuvaje, canidelor în amestec cu apa de băut sau în nutreț lichid.

Pentru îmbunătățirea digestiei, doza indicată se administrează în amestec cu nutreț sau apă, zilnic timp de 10-20 zile.

Specia animalului	Dozaj (g/10kg greutate corp)	
	îmbunătățirea digestiei	laxativ
Bovine	0,7 – 0,8	8 – 9
Ovine	0,9 – 1	10
Cabaline	0,4 – 0,5	5 – 6
Porcine	0,2 – 0,3	2,5 – 3
Câini, vulpi	0,2	3 – 4
Găini	1 – 1.2	10 – 12
Găște, rațe	0.9 – 1	9 – 10

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat, separat de produse alimentare și furaje, la T°C -30°C - +30°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chișinău, str. Camenița, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank” S.A., suc.nr.7, Chișinău,
c/b FTMDMD2X889
022 855-074, 022 855-073, GSM 069827427

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Bi-soli e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă evitarea contactului direct cu Bi-soli.

În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundență cu apă. În caz de apariție a reacției alergice sau la ingerare, e important de adresat la o instituție medicală cât de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul). În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi. La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Dozele laxative scad din absorbția altor medicamente administrate per oral.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

5 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi din hârtie laminată a câte 50 și 100 g.

Containere din plastic a câte 100 și 250 g.

Pachete din polietilenă a câte 0.4; 1; 5 și 10 kg.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, mun. Chișinău, str. Camenița 4a;

tel/fax +373 022 855-071; tel +373 022 855-073;

zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

