

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

PULBERE INSECTO-ACARICIDĂ

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

PrAT "VNP" Ucrzoovetprompostaci",

Ucraina, 08030, reg. Kiev, r-n Buceanskii, s. Plahteanca, str. Kavkazskaia, 1

www.ukrzoovet.com.ua

tel.: +380800211201

e-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Pulbere insecto-acaricidă

Pulbere pentru uz extern.

În 100 g de pulbere se conține:

Substanța activă:

Deltametrină - 0,05g

Excipient:

Calciu carbonat până la 100 g.

3.INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru prevenirea și tratamentul căinilor, pisicilor și păsărilor decorative în caz de infestare cu: acarieni Sarcoptiformes (*Sarcoptes scabiei canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Knemidocoptes spp.*), acarieni Trombidiformes (*Demodex canis*, *Cheyletiella spp.*), acarieni Ixodida (*Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*, *Argas spp.*), purici (*Ctenocephalus spp.*, *Pulex irritans*, *Echidnophaga gallinacea*), păduchi hematofagi (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), păduchi (*Linognathus setosus*), păduchi malofagi (*Menopon gallinae*, *Menacanthus stramineus*, *Lipeurus caponis*).

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se tratează animalele de vârstă până la 2 luni, cu boli de piele, bolnave și slăbite.
Nu se administrează animalelor cu hipersensibilitate la substanța activă a medicamentului de uz veterinar.
Nu se tratează animalele gestante și care alăptează.

5. REACȚII ADVERSE

La administrare conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu apar.
În cazul manifestărilor de reacții alergice la animale la componentele medicamentului, utilizarea acestuia trebuie întreruptă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici și păsări decorative.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se administrează extern.

Cu scop de tratament la câini și pisici medicamentul se aplică prin pudrare, în așa fel încât să ajungă în contact cu pielea, în raport per animal (în dependență de intensitatea invaziei și greutatea corporală a animalului) – 1,5 g / kg greutate corporală, dar nu mai mult de 50 g per cap.

Pentru o mai mare eficacitate, medicamentul este frecat cu o perie în straturile profunde ale liniei părului de pe gât, spate, părțile interioare ale membrelor lângă trunchi, în regiunea rădăcinii cozii și în alte părți ale corpului.

Tratamentul animalelor se efectuează repetat peste 7-14 zile.

Doza profilactică a medicamentului este de 2 ori mai mică decât cea terapeutică.

Pentru a obține un efect repelent persistent, animalul este tratat la fiecare 4 zile în perioada pericolului apariției a ectoparaziților.

Pentru tratarea păsărilor decorative medicamentul se aplică în jurul locurilor unde au căzut penele, lângă cloaca și, de asemenea, sub aripi, în doză de 1 – 2 g/cap.

În scop profilactic se recomandă băi cu nisip sau cretă, sau cenușă, cu adaos de pulbere insecto-acaricidă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, la loc uscat, ferit de raze solare directe, inaccessibil pentru copii, separat de produse alimentare și furaje, la T⁰C de la 0⁰C până la +30⁰C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU ADEȘURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform reglementării locale.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Pentru a preveni linsul medicamentului sunt recomandate pentru câini și pisici gulerele de protecție.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Pulbere insecto-acaricidă e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Tratamentul animalelor se efectuează în mănuși de cauciuc și mască-respirator.

În timpul lucrului se interzice consumul de băuturi și alimente, fumatul. După finisarea lucrului mâinile se spală cu apă și săpun.

În caz de contact accidental a medicamentului cu tunicile mucoase, ele se spală cu apă din abundență. În caz de contact cu medicamentul sunt posibile reacții alergice (strănut, lăcrimare) care trec de la sine.

Recipientele utilizate a medicamentului se interzice de a fi folosite pentru uz casnic. Apele reziduale obținute din spălatul recipientelor și a hainelor de protecție se interzice de a fi vărsate în rezervoare naturale de apă fiind toxice pentru animale acvatice.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Nu se prelucrează animalele gestante și în lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se folosi concomitent cu alte medicamente de uz extern.

Supradozare

Nu au fost cazuri înregistrate.

12. PERIODA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcan din polietilenă a câte 50g și găleți din plastic 1000 g.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4

Tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chișinău, str. Camenița, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank” S.A., suc.nr.7, Chișinău,
c/b FTMDMD2X889