

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

VitOkey, soluție injectabilă

2. Compoziție

1 ml de VitOkey conține:

Substanțe active:

Vitamina A - 10 000 UI,
Vitamina D₃ - 2000 UI,
Vitamina E - 10 mg,
Vitamina K - 2 mg,
Vitamina B₁ - 10 mg,
Vitamina B₂ - 4 mg,
Vitamina B₆ - 3 mg,
Vitamina B₁₂ - 10 mcg,
Nicotinamid - 30 mg,
Calciu pantotenat - 20 mg,
Acid folic - 0,2 mg,
Biotină - 10 mcg

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Hidrolizat proteic de lactalbumină
Nipagin
Glucoză
Tvin - 80
Apă pentru injecții

Soluție injectabilă uleioasă (se admite opalescența) de culoare de la galben - pal la maro - deschis, cu miros specific.

3. Specii țintă


Bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine, cerbi, câini.

4. Indicații de utilizare

VitOkey se indică animalelor și păsărilor pentru normalizarea metabolismului, profilaxia și tratamentul hipovitaminozelor și bolilor apărute pe fundalul lor; pentru stimularea creșterii și dezvoltării tineretului; sporirea productivității și rezistenței nespecifice; în terapie complexă și profilaxie a bolilor infecțioase și invazive, stărilor de stres, intoxicațiilor și altor boli necontagioase.

5. Contraindicații

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.



6. **Atenționări speciale**

Atenționări speciale:

Nu există.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit.

Se recomandă respectarea dozajului indicat și a modului de administrare pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeași doză, conform aceeași scheme.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu VitOkey, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la componentele medicamentului VitOkey trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental cu tunicile mucoase oculare, acestea se spală din abundență cu apă.

În caz de apariție a reacțiilor alergice, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul de utilizare a medicamentului de uz veterinar sau eticheta.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Gestație și lactație:

Poate fi utilizat femelelor în perioada de gestație și lactație.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

VitOkey poate fi administrat împreună cu alte medicamentele de uz veterinar.

Supradozare:

Nu au fost cazuri înregistrate.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Nu se cunosc.

7. **Evenimente adverse**

În cazul administrării medicamentului conform prospectului dat, reacții adverse sau complicații nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită la VitOkey și apariție a reacțiilor adverse sau a complicațiilor, administrarea se stopează și se recurge la terapie desensibilizantă și simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Cu scop *curativ* VitOkey se administrează animalelor i/muscular, în regiunea membrului posterior sau la latura gâtului, de 2-3 ori, cu interval de 10-15 zile în doze indicate în tabel:

Specia animalului	Grupa de vârstă și tehnologică	Doza ml/cap
Bovine	animale adulte	5-6
	tineret de 1-3 luni	1-1,5
	tineret de 4-5 luni	1,5-2,0
	tineret de 6-12 luni	2-3
Cai	animale adulte	5-6
	mînji de 1-5 luni	1-2
	mînji de 6-12 luni	2-3
Porci	scroafe gestante, lactante și vieri	3-5
	tineret de înlocuire	1,5-2,0
	purcei la înțărcaț	1,0-1,5
	purcei-sugari de 1-2 luni	0,5-1,0
Oi, capre	animale adulte	1,5-2,0
	miei, iezi	0,5-1,0
Cerbi	masculi adulți	5,0
	femele adulte	3,0
Câini	cu greutatea corporală sub 10 kg	0,5
	cu greutatea corporală de la 10 kg până la 30 kg	1,0
	cu greutatea corporală mai mare de 30 kg	1,5

Cu scop *preventiv* VitOkey se administrează intramuscular de două ori, cu interval de 2-3 săptămîni în doze terapeutice.

Iepelor și vacilor gestante, se administrează de două ori – în primul și ultimul trimestru al gestației. Scroafelor de trei ori – în ziua înțărării purceilor, în ziua determinării gestației și cu 7-14 zile pînă la fătare.

Vierilor, în perioada exploatării active, VitOkey se administrează fiecare 2 săptămîni, dar nu mai mult de 5 ori.

În perioada rece a anului, înainte de administrare, VitOkey se încălzește la baia de aburi pînă la +20 - +25°C.

9. Recomandări privind administrarea corectă

În perioada rece a anului, înainte de administrare, VitOkey se încălzește la baia de aburi pînă la +20 - +25°C.

10. Perioade de așteptare

Zero zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra în ambalajul original.

A se feri de lumina directă a soarelui.

A se păstra la temperatură de la +5°C pînă la +25°C.

A se păstra în loc inaccesibil pentru copii și animale.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

240019

Flacon din sticlă a câte 10; 50 și 100 ml, închis cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.
Ambalate în cutie din carton individuală.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

03/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

OOO NVТ Agrovezhatsita S-P, 129329, Federația Rusă, or. Moscova, tr. Igarskii 4/2

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

OOO NVТ Agrovezhatsita S-P, 141300, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tsentralnaia 1

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Republica Moldova
SRL "ZooFarmAgro",
str. Camenița, 4a, mun. Chișinău,
MD-2001,
Republica Moldova
tel.: (022) 855 073; tel.: (022) 355-240;
gsm.: 069827 427
e-mail: zoofarmagro@mail.ru;
www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QA11JAA

VitOkey face parte din grupul substanțelor cu pericol scăzut (clasa 4 de pericol conform GOST 12.1.007-76), în doze recomandate este ușor tolerat de animale, nu posedă acțiune embriotoxică, teratogenă sau local-iritantă.

