

## REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Stop-cistită<sup>R</sup> Bio(*Stop-cistită<sup>R</sup> Bio*).

### 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml în calitate de substanțe active conține extracte uscate de plante: troscot-5,0 mg, coada-calului-5,0 mg, frunze de urzică-5,0 mg, frunze de merișor-5,0 mg, frunze de mesteacăn-5,0 mg, rădăcini de lemn dulce-5,0 mg, pedicuță-5,0 mg, dracilă-5,0 mg și splinuța-5,0 mg.

Excipienți: glicerol, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, apă purificată.

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie perorală.

### 4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

#### 4.1 Specii țintă:

câini, pisici.

#### 4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Stop-cistită<sup>R</sup> Bio se indică câinilor și pisicilor pentru normalizarea și îmbunătățirea funcției tractului urinar, în tratament complex a sindromului urinar și a urolitiazii, în perioada postoperatorie după înlăturarea calculilor urinari.

#### 4.3 Contraindicații:

Nu se administrează animalelor productive.

#### 4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

#### 4.5 Precauții speciale pentru utilizare

##### 4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se agita minuțios flaconul înainte de administrare timp de 1-2 minute.

##### 4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu preparatul Stop-cistită<sup>R</sup> Bio, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu adaosuri furajere.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu preparatul Stop-cistită<sup>R</sup> Bio. În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de îngerare sau apariție a

reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea).

#### 4.6 Reacții adverse:

La administrarea conform instrucțiunii, nu apar.

#### 4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Restricții nu sunt.



#### **4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

Preparatul Stop-cistită<sup>R</sup> Bio este compatibil cu toate ingredientele și adaosurile furajere, cu toate preparatele medicinale.

#### **4.9 Doza și calea de administrare**

##### **4.9.1 Doze:**

Specia și greutatea animalului		Doza, ml/animal	
		zilnică	unică
pisici	pînă la 5 kg	4,0	2,0
	mai mult de 5 kg	6,0	3,0
câini	pînă la 10 kg	4,0	2,0
	de la 10 la 20 kg	6,0	2,0-3,0
	de la 20 la 30 kg	8,0	3,0-4,0
	de la 30 la 40 kg	12,0	4,0-6,0
	mai mult de 40 kg	16,0	6,0-8,0

##### **4.9.2 Mod de administrare:**

Se administrează cîinilor și pisicilor individual cu hrana sau forțat cu seringă-doзатор pe rădăcina limbii, de 2 ori pe zi, timp de 10-14 zile .

##### **4.10 Supradozare**

Nu au fost înregistrate cazuri.

##### **4.11 Perioada de așteptare:**

Nu este cazul.

#### **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

##### **5.1 Proprietăți farmacodinamice:**

###### **5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:**

Adaosuri furajere.

###### **5.1.2 Mecanism de acțiune**

Administrarea preparatului Stop-cistită<sup>R</sup> Bio animalelor, scade probabilitatea apariției calculilor ,contribuie la dizolvarea și eliminarea celor existenți din căile și vizica urinare, diminuează senzațiile de durere în sindromul urinar și restabilirea rapidă funcțională a tractului urinar.

###### **5.1.3 Efecte farmacodinamice**

Stop-cistită<sup>R</sup> Bio, datorită complexului de substanțe biologice active din extractele plantelor, posedă acțiune antiseptică, diuretică, spasmolitică și saluretică, diminuează probabilitatea apariției calculilor în rinichi și căile urinare, favorizează dizolvarea și eliminarea concremențelor în cazul urolitiazii. Extractele de urzică, lemn dulce, merișor și dracilă oferă acțiunea diuretică, spasmolitică, reduc formarea calculilor în rinichi și vizica urinară. Troscotul, extractul din frunze de mesteacăn și coada calului sporesc diureza, elimină cu urina surplusul ionilor de sodiu și clor, împiedică formarea pietrelor urinare. Pedicuța și splinuța posedă acțiune antiseptică și diuretică.

###### **5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică**

Se recomandă respectarea termenilor recomandați a administrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică.

## **5.2 Proprietăți farmacocinetice**

În urma administrării perorale, substanțele active a preparatului sunt bine absorbite și pătrund în majoritatea organelor și țesuturilor organismului.

## **6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

### **6.1 Lista excipienților:**

Glicerol, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, apă purificată.

### **6.2 Incompatibilități:**

Nu este cazul.

### **6.3 Perioada de valabilitate: 2 ani din data producerii.**

### **6.4 Condiții speciale pentru depozitare:**

A se păstra în ambaj închis al producătorului, la loc uscat, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 0°C +25°C. În locuri inaccesibile copiilor.

### **6.5 Natura și compoziția ambalajului primar**

Flacon de polimer x 30ml, 50ml, 100ml, 150ml.

### **6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:**

Preparatul nefolosit se utilizează conform legislației în vigoare, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

OOO"Apicenna" , 123242, or.Moscova, str. Drujinnikovskaia,  
15, et.5, c I, oficiu 532/5, TEL:89626252752  
[e\\_karbysheva@apicenna.ru](mailto:e_karbysheva@apicenna.ru)

## **8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE 190079**

## **9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE**

*(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)*

13.12.2019

## **10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

21.12.2018

